

decocer



Auralis

La colección Auralis ofrece azulejos en relieve con acabado artesanal y tonos naturales, perfectos para revestimientos con estilo. The Auralis collection offers relief tiles with an artisanal finish and natural tones, perfect for stylish wall coverings.

6x25 cm. 2,3"x10"





Auralis

Auralis reinventa la cerámica con azulejos en relieve. Con su acabado natural y texturas únicas, transforma cualquier espacio con su gama de colores vibrantes. Auralis reinvents ceramics with relief tiles. With its natural finish and unique textures, it transforms any space with its range of vibrant colors.

Colores. Colours



01 | Off White



02 | Sand



03 | Bordeaux



04 | Moss



05 | Olive



06 | Forest



07 | Grey



08 | Navy



09 | Black

Especificaciones técnicas. Technical specifications

Para más información técnica consultar con el departamento comercial. For further technical information, please check with the sales department.

Los azulejos se fabrican con materiales de alta calidad utilizando las últimas tecnologías. Tiles are manufactured with high-quality materials using the latest technologies.

Características. Characteristics



Packing. Auralis	PCS Box	m ² Box	Kg Box	Box Pallet	PCS Pallet	m ² Pallet	Kg Pallet
6x25cm. 2,3"x10"	30	0,45	7,23	125	3750	56,25	903,25

Pasta blanca. White body tiles	Reacción al fuego. Fire reaction	Fuerza de rotura. Breaking strenght		Adhesión. Adhesion
		e ≥ 7,5 mm	e < 7,5 mm	Cementoso tipo C1. Cementitious C1
6x25cm. 2,3"x10"	A1	> 600 N	> 200 N	> 0,5 N / mm ²

Durabilidad para uso interior. Internal use durability	Durabilidad para uso exterior. Externall use durability	Resistencia al choque térmico. Thermal shock resistance	Tactilidad. Tactility	Emisión de sustancias peligrosas Pb y Cd. Dangerous substances emission Pb and Cd
Cumple. Pass	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD	PND. NPD

Grupo BIII · Pasta Blanca. Group BIII · White body tiles

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES. DECLARATION OF PERFORMANCE. Nº 0713 - DCR - PRS001

1_Código de identificación única del producto tipo. Unique identification code of the product type

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E>10 %. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E>10 %

2_Uso o usos previstos. Itended use or uses

Para paredes interiores. For interior walls

3_Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante. Name or registered trade mark and contact adress

DECOCER S.A., Ctra. Onda Vila-real km. 3,5.12200 Onda · Castellón (Spain)

4_Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones. Sistem(s) of assesment and verification of constancy of performance

Sistema 4. System 4

5_Especificación técnica armonizada. Harmonized technical specification

EN 14411:2016