
decocer




Lythos



Lythos rinde homenaje a la piedra en su estado más puro, con formatos geométricos y acabado mate mineral. Su carácter arquitectónico aporta elegancia natural y fuerza atemporal. Lythos pays tribute to stone in its purest state, featuring geometric formats and a mineral matte finish. Its architectural character brings natural elegance and timeless strength.

Formatos. Sizes



Resistencia al deslizamiento: C3 / Slip resistance: C3
 V2 Destonificado: Ligero / V2 Shade variation: Low
 Grupo Bla · Porcelánico / Group Bla · Porcelain tiles



Espesor. Thickness




Colores. Colours




Lythos White Matt



Lythos Sand Matt



Lythos Grey Matt



Lythos Dark Grey Matt



Opción de taco en color negro disponible/ Black Dot option available

| Packing. Lythos | PCS Box | m ² Box | Kg Box | Box Pallet | PCS Pallet | m ² Pallet | Kg Pallet |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 20x20cm. 8"x8" | 16 | 0,64 | 11,65 | 120 | 1920 | 76,8 | 1397,78 |
| 21x21cm. 8,3"x8,3" | 26 | 0,74286 | 13,85 | 60 | 1560 | 44,5716 | 830,82 |
| 15x15cm. 6"x6" | 26 | 0,49761 | 9,56 | 100 | 2600 | 49,761 | 955,60 |

Especificaciones técnicas. Technical specifications

| Formato. Size | Tipo de material. Material type | Dureza. Hardness MOHS/EN-101 | Resistencia ataque químico. Chemical attack resistance ISO 10545-13 | Manchas. Stains ISO 10545-14 | Abrasión-PEI. Abrasion-PEI ISO 10545-7 | | Deslizamiento. Slip resistance UNE-ENV 12633 | Deslizamiento. Slip resistance DIN-51130-R | DCOF ANSI A326-3 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | 5 | 4 | | | |
| 20x20cm. 8"x8" | Porcelánico. Porcelain tiles | 5 | GLA, GHA | 5, 5, 5 | White Sand Grey | Dark Grey | C3 | R11 | ALL |
| 15x15cm. 6"x6" | Porcelánico. Porcelain tiles | 5 | GLA, GHA | 5, 5, 5 | Star White Star Sand Star Grey | Star Dark Grey | C3 | R11 | ALL |
| 21x21cm. 8,3"x8,3" | Porcelánico. Porcelain tiles | 5 | GLA, GHA | 5, 5, 5 | Cross White Cross Sand Cross Grey | Cross Dark Grey | C3 | R11 | - |

Símbolos. Symbols



Polivalente_Versatiles



Mate_Matt



V1 Color uniforme_Uniform color



Revestimiento_Wall tiles



Mate&Brillo_Matt&Glossy



V2 Dest. ligero_Shade var: low



Pavimento_Floor tiles



Satinado_Satin



V3 Dest. medio_Shade var: medium



Multi Formato_Multi Format



Brillo_Glossy



V4 Muy dest._Shade var: high



Relieve_Relief



Anti-hielo_Frost proof



No repetitivo_No repetitive



Forma irregular_Irregular edge



Relieve 3D_3D Relief

Escala de destonificación de color. Shade variation program scale

www.decocer.com

V1 Color uniforme_V1 Uniform color

V2 Destonificado: Ligero_V2 Shade variation: Low

V3 Destonificado: Medio_V3 Shade variation: Medium

V4 Destonificado: Alto_V4 Shade variation: High

